

## Tájékoztató

**Szárazépítő 34 582 10**

### **„C” szintvizsga feladat**

**A szintvizsga javasolt időpontja:** első szakképző évfolyam - április

A Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával szükség esetén kizárólag a méretek változtathatók.

A feladat elvégzéséhez pormentesíthető, sík, szilárd, száraz és zsírmentes felületre van szükség.

A feladatot 3 fő végzi.

Segítőt a munkavégzés előkészítése és megvalósítása során nem kell foglalkoztatni.

#### **Szerszámjegyzék:**

- Rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, mérővessző)
- Gipszkarton vágókés, gipszkarton gyalu, csiszoló
- Profilvágó olló
- Stancoló fogó
- Fúró
- Csavarbehajtó
- Függő, vízmérték
- Keverő műanyag vödör (10 liter)
- Keverőszár
- Hézagoló kanál, simító lapát

#### **Anyagjegyzék:**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| – A12,5 gipszkarton lemez        | 2,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| – CW75 profil                    | 1,9 m/m <sup>2</sup>               |
| – UW 75 profil                   | 0,8 m/m <sup>2</sup>               |
| – Ásványgyapot hőszigetelés      | 1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| – Gyorsépítő csavarok 212/3,5x25 | 24 db/m <sup>2</sup>               |
| – Beütődübel 6/40                | 1,8 db/m <sup>2</sup>              |
| – Papír hézagerősítő szalag      | 1,6 m/m <sup>2</sup>               |
| – Hézagoló gipsz                 | 0,6 kg/m <sup>2</sup>              |
| – Alumínium élvédő               | 5 m/feladat                        |